

Цены на оборудование 2020

Действительны с 12 октября 2020 года

Содержание прайс-листа

Вентиляционные установки с электрическим калорифером	2
Вентиляционные установки с электрическим калорифером (продолжение)	3
Вентиляционные установки с электрическим калорифером (окончание)	4
Вентиляционные установки с водяным калорифером	5
Вентиляционные установки с водяным калорифером (продолжение)	6
Вентиляционные установки с водяным калорифером (окончание)	7
Вытяжные установки	8
Дополнительные опции	9
Дополнительные опции для серий Lux и Aqua	10
Дополнительное оборудование и аксессуары	11
Увлажнители воздуха испарительного типа	12
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool	13
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (продолжение)	14
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (окончание)	15
Оборудование Airgu для помещений бассейнов	16
Дополнительные опции для серий Pool	17
Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart	18

Полезные ссылки

- [Калькулятор подбора вентустановок](#)
- [Калькулятор подбора вентустановок для бассейна](#)
- [Инструкции по эксплуатации вентустановок](#)
- [Каталог оборудования Breezart](#)
- [Прайс-лист \(pdf\)](#)

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lite - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями					
Breezart 350 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	97 300
Breezart 550 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	99 900
Lux - приточные установки					
Breezart 550 Lux	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	135 000
Breezart 550 Lux SB (потолочное исп.)	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	135 000
Breezart 1000 Lux PTC	VE	3,6 (220В) / 7,2 (220-380В) / 14,4 (380В)	U	220 / 380	159 800
Breezart 2000 Lux 18 - 380/3	VE	18,0	U	380	257 600
Breezart 2000 Lux 24 - 380/3	VE	24,0	U	380	266 600
Breezart 2000 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	275 500
Breezart 2500 Lux 15 - 380/3	VA	15,0	U	380	276 800
Breezart 2500 Lux 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	298 400
Breezart 2500 Lux 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	304 700
Breezart 2700 Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	322 000
Breezart 2700 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	332 000
Breezart 2700 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	349 900
Breezart 2700 Lux 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	371 900
Breezart 3500 Lux 15 - 380/3	VA	15,0	U	380	300 700
Breezart 3500 Lux 22,5 - 380/3	VA	22,5	U	380	317 900
Breezart 3500 Lux 30 - 380/3	VA	30,0	U	380	340 300
Breezart 3700 Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	335 800
Breezart 3700 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	345 800
Breezart 3700 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	363 700
Breezart 3700 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	387 100
Breezart 3700 Lux 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	416 400
Breezart 4500 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	418 700
Breezart 4500 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	427 300
Breezart 4500 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	435 800
Breezart 4500 Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	443 700
Breezart 6000 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	508 600
Breezart 6000 Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	571 200
Breezart 6000 Lux 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	605 900
Mix - приточные установки с камерой смешения, используются с увл. 1000 HumiEL					
Breezart 1000 Mix 2,25 - 220/1	VE	2,25	L или R	220	163 100
Breezart 1000 Mix 4,5 - 220/1	VE	4,5	L или R	220	163 100
Breezart 1000 Mix 4,5 - 380/3	VE	4,5	L или R	380	163 100

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lux W - приточные установки с водяным охладителем					
Breezart 1000 Lux W 9 - 380/3	VE	9,0	L или R	380	225 000
Breezart 1000 Lux W 18 - 380/3	VE	18,0	L или R	380	236 300
Breezart 2000 Lux W 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	342 200
Breezart 2000 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	352 500
Breezart 2700 Lux W15 - 380/3	VE	15,0	U	380	421 900
Breezart 2700 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	431 900
Breezart 2700 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	449 700
Breezart 2700 Lux W 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	471 800
Breezart 3700 Lux W15 - 380/3	VE	15,0	U	380	439 600
Breezart 3700 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	449 600
Breezart 3700 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	467 500
Breezart 3700 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	490 900
Breezart 3700 Lux W 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	520 200
Breezart 4500 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	529 100
Breezart 4500 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	537 700
Breezart 4500 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	546 200
Breezart 4500 Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	554 100
Breezart 6000 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	619 000
Breezart 6000 Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	681 600
Breezart 6000 Lux W 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	716 200
Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем					
Breezart 1000 Lux F 9 - 380/3	VE	9,0	L или R	380	210 400
Breezart 1000 Lux F 18 - 380/3	VE	18,0	L или R	380	221 500
Breezart 2000 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	338 000
Breezart 2000 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	349 500
Breezart 2700 Lux F15 - 380/3	VE	15,0	U	380	421 900
Breezart 2700 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	431 900
Breezart 2700 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	449 700
Breezart 2700 Lux F 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	471 800
Breezart 3700 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	439 600
Breezart 3700 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	449 600
Breezart 3700 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	467 500
Breezart 3700 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	490 900
Breezart 3700 Lux F 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	520 200
Breezart 4500 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	529 100
Breezart 4500 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	537 700
Breezart 4500 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	546 200
Breezart 4500 Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	554 100
Breezart 6000 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	619 000
Breezart 6000 Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	681 600
Breezart 6000 Lux F 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	716 200

Окончание на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *окончание*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напр. пит., В	Цена, рубли
Lux RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)					
Breezart 450 Lux RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	VE	3,0	U	220	234 000
Breezart 900 Lux RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	VE	3,0	U	220	234 000
Breezart 1000 Lux RE (без нагр. и возд. кл.)	VE	0	L или R	220	315 400
PBEC200/3,0 (нагр. для 1000 Lux RE)	-	3,0	-	220	11 100
PBEC200/6,0 (нагр. для 1000 Lux RE)	-	6,0	-	380	15 700
Lux RP PB - ПВУ с 4-х каскадным перекрестноточным рекуператором, напольные моноблочные					
Breezart 1000 Lux RP PB 3,2-220 (без возд. кл.)	VE	3,2	U	220	352 200
Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-220 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	220	354 900
Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-380 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	380	354 900
Возд. клапан KBK-200M для RE и 1000 Lux RP PB	-	-	-	220	2 100
Привод возд. клапана 220В	-	-	-	220	7 900
Lux RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные					
Breezart 1000 Lux RP SB 3,2-220	VE	3,2	L или R	220	404 800
Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-220	VE	4,8	L или R	220	410 100
Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-380	VE	4,8	L или R	380	410 100
Breezart 2000 Lux RP SB 9-380	VE	9	L или R	380	641 100
Breezart 2700 Lux RP SB 15-380	VE	15	L или R	380	717 600
Lux RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	697 800
Breezart 2700 Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	770 700
Breezart 3700 Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	820 100
Breezart 4500 Lux RP PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	990 400
Breezart 6000 Lux RP PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 128 700
Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP F PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	774 600
Breezart 2700 Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	851 600
Breezart 3700 Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	901 000
Breezart 4500 Lux RP F PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 103 600
Breezart 6000 Lux RP F PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 261 400
Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP W PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	774 600
Breezart 2700 Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	851 600
Breezart 3700 Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	901 000
Breezart 4500 Lux RP W PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 103 600
Breezart 6000 Lux RP W PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 261 400

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VS – асинхронный, 3 ступени.
- VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 10 ступеней
- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

** Варианты исполнения: **L** - левая; **R** - правая; **U** - универсальная (левая / правая)

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua - приточные установки **				
Breezart 550 Aqua	VE	L или R	220	201 100
Breezart 1000 Aqua	VE	L или R	220	252 900
Breezart 2000 Aqua	VE	L или R	220	335 700
Breezart 2500 Aqua	VA	L или R	220	398 000
Breezart 2700 Aqua	VE	L или R	220	425 300
Breezart 3500 Aqua	VA	L или R	220	425 300
Breezart 3700 Aqua	VE	L или R	380	439 100
Breezart 4500 Aqua	VE	L или R	380	508 900
Breezart 6000 Aqua	VE	L или R	380	539 200
Breezart 8000 Aqua	VE	L или R	380	637 800
Breezart 10000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	653 000
Breezart 12000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	683 400
Breezart 16000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	728 900
Breezart 20000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 394 300
Breezart 25000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 513 900
Breezart 30000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 832 600
Breezart 35000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	2 105 400
Aqua F - приточные установки с фреоновым охладителем **				
Breezart 1000 Aqua F	VE	L или R	220	316 400
Breezart 2000 Aqua F	VE	L или R	220	417 000
Breezart 2700 Aqua F	VE	L или R	220	529 200
Breezart 3700 Aqua F	VE	L или R	380	542 900
Breezart 4500 Aqua F	VE	L или R	380	619 100
Breezart 6000 Aqua F	VE	L или R	380	649 500
Breezart 8000 Aqua F	VE	L или R	380	824 000
Breezart 10000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	829 700
Breezart 12000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	860 000
Breezart 16000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 046 900
Breezart 20000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 722 300
Breezart 25000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 860 300
Breezart 30000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 209 100
Breezart 35000 Aqua F (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	2 519 000
Aqua W - приточные установки с водяным охладителем **				
Breezart 1000 Aqua W	VE	L или R	220	316 400
Breezart 2000 Aqua W	VE	L или R	220	417 000
Breezart 2700 Aqua W	VE	L или R	220	529 200
Breezart 3700 Aqua W	VE	L или R	380	542 900
Breezart 4500 Aqua W	VE	L или R	380	619 100
Breezart 6000 Aqua W	VE	L или R	380	649 500
Breezart 8000 Aqua W	VE	L или R	380	824 000
Breezart 10000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	829 700
Breezart 12000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	860 000
Breezart 16000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 046 900
Breezart 20000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 722 300
Breezart 25000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 860 300
Breezart 30000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 209 100
Breezart 35000 Aqua W (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	2 519 000

** По запросу возможно производство вентустановок серий Aqua и Aqua W/F до 60000 куб.м/ч

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной				
Breezart 1000 Aqua Cool	VE	L или R	220	707 100
Breezart 2000 Aqua Cool	VE	L или R	220	791 700
Breezart 2700 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 105 000
Breezart 3700 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 153 300
Breezart 4500 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 400 600
Breezart 6000 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 521 700
Breezart 8000 Aqua Cool	VE	L или R	380	2 036 500
Breezart 10000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 251 800
Breezart 12000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 325 300
Breezart 14000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 672 300
Breezart 16000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 007 900
Aqua RR - приточно-вытяжные установки с рекуператором				
Breezart 2700 Aqua RR	VE	L или R	220	971 300
Breezart 3700 Aqua RR	VE	L или R	380	983 100
Breezart 4500 Aqua RR	VE	L или R	380	1 121 300
Breezart 6000 Aqua RR	VE	L или R	380	1 220 100
Breezart 8000 Aqua RR	VE	L или R	380	2 007 400
Breezart 10000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	1 886 300
Breezart 12000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	1 950 200
Breezart 16000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	по запросу
Aqua RR F - приточно-вытяжные установки с рекуператором и фреоновым охладителем				
Breezart 2700 Aqua RR F	VE	L или R	220	1 058 200
Breezart 3700 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 070 000
Breezart 4500 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 212 200
Breezart 6000 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 310 800
Breezart 8000 Aqua RR F	VE	L или R	380	2 218 800
Breezart 10000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 098 000
Breezart 12000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 161 800
Breezart 16000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	по запросу
Aqua RR W - приточно-вытяжные установки с рекуператором и водяным охладителем				
Breezart 2700 Aqua RR W	VE	L или R	220	1 058 200
Breezart 3700 Aqua RR W	VE	L или R	380	1 070 000
Breezart 4500 Aqua RR W	VE	L или R	380	1 212 200

Окончание на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером *окончание*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные				
Breezart 1000 Aqua RP SB	VE	L или R	220	479 400
Breezart 2000 Aqua RP SB	VE	L или R	220	719 700
Breezart 2700 Aqua RP SB	VE	L или R	380	793 300
Aqua RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP PB	VE	L или R	220	764 900
Breezart 2700 Aqua RP PB	VE	L или R	220	836 400
Breezart 3700 Aqua RP PB	VE	L или R	380	885 800
Breezart 4500 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 056 100
Breezart 6000 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 159 100
Breezart 8000 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 907 100
Breezart 10000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 792 100
Breezart 16000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 034 700
Aqua RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP F PB	VE	L или R	220	840 300
Breezart 2700 Aqua RP F PB	VE	L или R	220	917 300
Breezart 3700 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	966 700
Breezart 4500 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 169 400
Breezart 6000 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 366 300
Breezart 8000 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	2 107 900
Breezart 10000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 993 200
Breezart 16000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 336 700
Aqua RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP W PB	VE	L или R	220	840 300
Breezart 2700 Aqua RP W PB	VE	L или R	220	917 300
Breezart 3700 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	966 700
Breezart 4500 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 169 400
Breezart 6000 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 366 300
Breezart 8000 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	2 107 900
Breezart 10000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 993 200
Breezart 16000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 336 700

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 10 ступеней
- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

Вытяжные установки

Модель	Тип вент.	Базовая комплектация	Фильтр G4 / Корпус с фильтром G4*	Клапан с приводом без возвратной пружины	Клапан с приводом с возв. пруж.
Breezart 550 Extra	VE	55 800	1 500	9 600	20 800
Breezart 1000 Extra	VE	76 700	2 200	12 900	22 300
Breezart 2000 Extra	VE	118 700	2 500	17 500	25 100
Breezart 2500 Extra	VA	124 600	31 900	21 600	34 900
Breezart 2700 Extra	VE	148 300	31 900	21 600	34 900
Breezart 3500 Extra	VA	141 100	31 900	21 600	34 900
Breezart 3700 Extra	VE	180 900	31 900	21 600	34 900
Breezart 4500 Extra	VE	197 600	37 500	25 800	39 100
Breezart 6000 Extra	VE	220 300	37 500	25 800	39 100
Breezart 8000 Extra	VE	319 000	50 200	28 300	58 700
Breezart 10000 Extra	VE	439 800	50 200	28 300	58 700
Breezart 12000 Extra	VE	439 800	50 200	28 300	58 700
Breezart 16000 Extra	VE	526 600	64 400	33 300	65 600
Breezart 20000 Extra	VE	717 600	по запросу	по запросу	70 500
Breezart 25000 Extra	VE	820 100	по запросу	по запросу	70 500
Breezart 30000 Extra	VE	943 100	по запросу	по запросу	76 800

* Фильтры для вытяжек от 2500 и выше поставляются в отдельной секции.

Вытяжные установки предназначены для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика.

Все вытяжные установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к таким установкам может подключаться задатчик (регулятор) JLC-101, позволяющий плавно регулировать скорость вентилятора.

Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и поддержания постоянного давления / разряжения

Наименование	Цена
CP-JL202-PEXT-P220V-BOX - в корпусе, питание 220В	27 300

Щит управления на базе JL202DP предназначены для работы с вытяжками Breezart Extra и позволяет поддерживать заданное давление или разряжение в канале, либо контролировать загрязненность воздушного фильтра. Содержит встроенный датчик давления, комплектуются соединительной гибкой трубкой (2 метра) и пластиковыми штуцерами для подсоединения к воздуховоду. С приточной установкой связывается по Modbus, длина кабеля до 1000 метров. Помимо этого через щит можно подключить датчик температуры вытяжного воздуха.

Дополнительные опции

Описание опций и дополнительных подключений вентустановок

Наименование	Описание	Цена*, рубли
СТ	Поддержание температуры в помещении по дополнительному датчику температуры (каскадный регулятор). Датчик Т заказывается отдельно.	см. следующий лист
СС	Климат-контроль: автоматическое переключение тепло/холод. Датчик Т заказывается отдельно.	
DC	Выход управления "сухие контакты" для ККБ On/Off (не совместимо с PC)	
PC	Выход управления 0-10В для инверторного ККБ (не совместимо с DC)	
HE	Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем.	0
HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем.	0
HA	Управление увлажнителем с водяным постнагревателем.	0
HAP	Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем.	0
HC	Поддержание влажности в помещении по доп. датчику температуры и влажности (каскадный регулятор). Датчик приобретается отдельно.	0
CP	Управление увлажнителем Breezart с пульта (приобретается отдельно), вкл/откл по "сухим контактам".	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	2 400
WEB	Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс, требуется подключение к интернету (кабель), фиксированный IP не нужен	35 300
WEB-Lite	Подключение дополнительных вентустановок к вентустановке с опцией WEB (треб. соединение кабелем), за каждую доп. вентустановку	4 500
WEB-GSM	Аналогично опции WEB, связь по GSM (через SIM-карту пользователя)	38 700
WEB-GDISP	Аналогично опции WEB-GSM, с настройкой SMS и E-Mail уведомлений	56 700
FM	Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra	1 600
MR5	Замена привода воздушного клапана (только для 550 Lux (SB)): с возвратной пружиной	11 200

* Если цена равна 0, то опция реализуется программным путем на этапе производства.
Для некоторых опций необходимо приобретение дополнительного оборудования.

Секции фильтра тонкой очистки EU7

Модель секции фильтра	Макс. расход воздуха, кб.м/ч	Модель фильтра	Цена секции (без фильтра), рубли	Цена фильтра,
550 Filter Case (SB)	550	ФВК 410-170-300-5-F7/25	21 700	2 700
		ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25		7 300
1000 Filter Case	1000	ФВК-500-250-300-5-F7/25	28 400	3 500
		ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25		9 600
52G-F7*	2000	ФВК 500-250-300-F7	29 300	3 500
63G-F7*	3700	ФВК 600-350-300-F7	40 800	5 000
85G-F7*	6000	ФВК 800-540-300-F7	46 500	5 600
88G-F7**	12000	ФВК 790-865-300-F7	53 400	7 200

* Напольного и подпотолочного исполнения: у напольных доступ к фильтру сверху, у подпотолочных - снизу, также возможно исполнение с люком сбоку (уточнять при заказе).

** Только напольного исполнения, доступ к фильтру сбоку.

Распределительные камеры для ПУ 550 Lux

Модель	Описание	Цена, рубли
550DIST-4-0-0 *	4 клапана (без приводов)	29 100
550DIST-4-3-220 *	3 привода DD-02/220	48 100
550DIST-4-4-24 *	4 привода DP-02/24	65 200

* Все камеры имеют по 4 выхода с клапанами, кол-во и тип установленных приводов указаны в описании. Все камеры имеют термо- и шумоизолированный окрашенный корпус, аналогичный корпусу 550 Filter Case, включая крепление для установки фильтра тонкой очистки.

Дополнительные опции для серий Lux (F/W) и Aqua (F/W)

Внимание! Цены действительны только при заказе опций вместе с вентустановкой. Стоимость опций для уже собранной вентустановки будет выше.

Дополнительные функции	без опции	СТ	СС	СТ СС	DC	DC СТ	DC СС	DC СТ СС	PC	PC СТ	PC СС	PC СТ СС
Управление ККБ On/Off *	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
Управление ККБ 0-10В	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Климат контроль: автоматическое переключение тепло/холод	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
Режим нагрев: поддержание температуры на выходе	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Режим нагрев: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Режим охлаждение: поддержание температуры на выходе	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Режим охлаждение: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Типы датчиков												
Датчик температуры наружного воздуха	-	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	-	-	TA230	TA230
Датчик температуры воздуха в помещении **	-	TA230	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	-	TA230	-	TA230
Датчик температуры обмерзания испарителя	-	-	-	-	TWN230	TWN230	TWN230	TWN230	-	-	-	-
Стоимость опций, рублей	0	3500	3500	4900	7800	7800	7800	7800	2000	3500	3500	4900

* Для моделей с индексом "F" (с фреоновым охладителем) опции DC, PC, СТ, СС включаются в комплектацию бесплатно (при заказе вместе с вентустановкой).

** При совместном использовании увлажнителя Breezart с опцией HC (поддержание влажности в помещении) и вентустановки с опцией СТ (поддержание T в помещении), в качестве датчика температуры воздуха в помещении используется датчик JLS26H, применяемый для опции HC.

Дополнительное оборудование и аксессуары

Модель	Описание	Цена
VAV системы: комплектующие, настройка оборудования, обучение		
JL208DP	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой	33 000
JL208	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП (без датчика давления)	30 000
CB-02	Модуль управления клапаном (24В - 20мА)	2 500
JL201	Модуль централизованного управления клапаном (24В - 40мА)	12 100
JL202DPR	Модуль с датчиком давления повышенной точности ± 500 Па (24В-50мА), IP65	16 300
VAV-DP2 *	Комплект для VAV на базе 202 серии (JL202DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м)	19 400
JLC101-5K-W	Потенциометр (регулятор) 5 кОм, белая рамка и ручка.	3 100
JLC101-U-W	Потенциометр (регулятор) с выходом 0-10В, белая рамка и ручка	4 400
JLC101-5K-OEM	Регулятор 5 кОм, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	1 800
JLC101-U-OEM	Регулятор 0-10В, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	3 100
DR-15/24	Блок питания 24В, 15 Вт	2 400
DR-45/24	Блок питания 24В, 45 Вт	3 700
DD-05/220	Привод воздушного клапана (дискретный, откр/закр): 220В, 5Н*м, 9VA	7 900
DP-02/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5VA, клапан до D125 мм	9 400
DP-04/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 4Н*м, 5VA, клапан до D315 мм	11 600
DP-05/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 5Н*м, 3VA, до D400 мм	15 600
JL201DPR	Устаревший модуль с датчиком давления (24В-50мА)	11 500
Сборка VAV	Комплектация и настройка оборудования для VAV системы, обучение дилеров	от 3000
Пульт управления (с программой управления вентустановкой и VAV-клапанами)		
TPD-283U-H **	Пульт управления с ПО (кабель приобретается отдельно)	по запр.
CP-FirmWare	Установка станд. ПО на пульт, приобретенный у сторонней организации	6 600
TPD-283U-VAV	Пульт управления для автономной VAV системы (до 20 зон), без кабеля	48 700
EWB-T28	Бокс накладной для монтажа TPD-283U-H	3 300
CAB-TPD-15	Кабель 15 метров для подключения TPD-283U-H	1 400
CAB-TPD-30	Кабель 30 метров для подключения TPD-283U-H (свыше 30 м - по запросу)	2 700
Датчики		
TA230-150-2м	Датчик температуры воздуха канальный, зонд 150мм, кабель 2 м	1 500
JLS26H	Датчик влажности и темп. воздуха канальный ModBus, зонд 150мм, кабель 2 м	12 400
JLS26HU	Датчик влажности и темп. воздуха канальный 0-10В, зонд 150мм, кабель 5 м	11 400
JLS30HC	Датчик влажности и темп. воздуха канальный, выход ModBus, кабель 10 м, IP54	12 900
JLS30HW	Датчик влажности и темп. воздуха наружный, выход ModBus, кабель 20 м, IP54	12 500
JLS26T	Датчик температуры воздуха канальный ModBus, зонд 150мм, кабель 2 м	10 200
TW-231/232-2м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м	2 400
TW-231/232-5м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м	2 800
TWN-230-2м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 2м	2 400
TWN-230-5м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 5м	2 800
eSENSE II Disp	Датчик CO2 с дисплеем, для VAV системы, 0-2000 ppm, выход 0-10В	29 700
DPWT011000	Настенный датчик температуры (с выходом NTC), для опции СТ	26 €
DPWC115000	Настенный датчик темп. (NTC) и влажности (0-10В), для опций СТ и НС	120 €
Прочее		
FM1000	Напольные опоры (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra	1 600
JL105	Модуль ввода / вывода	12 300
JL202DP	Модуль ввода / вывода с датчиком давления повышенной точности ± 500 Па	19 800
PL303	Маршрутизатор / разветвитель RS485 (ModBus)	23 300
PL307	Модуль удаленного управления, шлюз Modbus TCP - RTU, сбор данных	26 500
RSCON-03	Кроссовый модуль RS-485 (блок клемм - 2, порт M - 0, порт S - 4)	1 800

* Комплект VAV-DP2 продается только вместе с вентиляционной установкой (по 1 штуке)

Увлажнители воздуха испарительного типа

Внимание! Максимально допустимый расход воздуха равен номинальной производительности увлажнителя, например, для модели "3500 HumiAqua P" максимальный расход составляет 3500 куб.м/ч.

Внимание! Необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа увлажнителя, иначе возможен срыв капель с кассеты.

Внимание! Автоматика расположена в отдельном щите размером 400 x 400 x 150 мм.

Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями

Модель	Совместимые вентустановки Breezart	Мощн. пред- / постнагреват.	Напряж. питания	Цена, рубли
550 HumiEL / 0-1,2-220	550 Lux (до 300 куб.м/ч)	0 / 1,2 кВт	220 В	289 800
550 HumiEL P / 2,4-1,2-220	550 Lux	2,4 / 1,2 кВт	220 В	313 100
1000 HumiEL / 0-2,5-220	Только 1000 Mix!	0 / 2,5 кВт	220 В	359 700
1000 HumiEL P / 2,5-2,5-220	Модели 700 - 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W	2,5 / 2,5 кВт	220 В	379 200
1000 HumiEL P / 5,0-2,5-220		5,0 / 2,5 кВт	220 В	385 000
1000 HumiEL P / 7,5-2,5-380		7,5 / 2,5 кВт	380 В	390 900

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с электрическим калорифером.

Увлажнители воздуха с водяными нагревателями

Модель	Цена увлажнителя без кассеты, руб	Цена касс. Glas Pad, руб
Breezart 1000 HumiAqua P	383000 (цена в рублях с кассетой Glas Pad)	
Breezart 2000 HumiAqua P	321 100	114 400
Breezart 3500 HumiAqua P	386 300	239 400
Breezart 6000 HumiAqua	294 500	307 600
Breezart 6000 HumiAqua P	437 700	307 600
Breezart 8000 HumiAqua	579 800	517 700
Breezart 8000 HumiAqua P	616 600	517 700
Breezart 12000 HumiAqua	629 100	517 700
Breezart 16000 HumiAqua	по запросу	по запросу

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером.

Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.

Для увлажнителей от 2000 серии указывается стоимость увлажнителя без кассеты и стоимость кассеты Glas Pad из стекловолокна. В дальнейшем, если кассета выходит из строя, ее можно будет приобрести отдельно.

Автономные увлажнители воздуха без нагревателей

Модель	Производительность	Напр.	Цена, руб.
Breezart 1000 HumiStat	1000 куб.м/ч	220 В	205 300
Breezart 2000 HumiStat	2000 куб.м/ч	220 В	376 200
Breezart 3500 HumiStat	3500 куб.м/ч	220 В	по запросу

Автономные увлажнители комплектуются вентилятором EBMPapst и воздушным фильтром класса G3 (EU3).

Управление только двухпозиционное (вкл./выкл).

Опции и датчики

Модель	Описание	Цена, руб.
BCF	Система подачи биоцида	18 400
Biocide-10	Биоцид, канистра 10 литров	4 000
JLS26H	Датчик влажности и температуры, выход Modbus	12 400
JLS30HC	Датчик-ограничитель влажности, выход Modbus	12 900
EI-0206xx-RH-RH-Color	Гигростат (вкл./выкл), цвет: серебро	по запросу

Оборудование для помещений бассейнов

Вентустановка с осушителем воздуха

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Вытяжная установка	Модуль VF	Базовая комплектация
1000 Pool DH VF	15-35 м ²	146 500	44 600	648 500
2000 Pool DH VF	40-60 м ²	215 100	50 400	706 700
2700 Pool DH VF	50-80 м ²	215 100	69 700	976 000
3700 Pool DH VF	70-120 м ²	247 600	69 700	1 015 700
4500 Pool DH VF	80-130 м ²	274 200	78 200	1 250 300
6000 Pool DH VF	120-160 м ²	297 000	78 200	1 337 300
8000 Pool DH VF	160-200 м ²	427 900	117 400	1 822 900
10000 Pool DH VF (без смесительного узла)	180-220 м ²	548 700	117 400	1 914 500

Pool DH VF - вентустановка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги. Цены на выт. уст. Extra и модуль VF указаны отдельно.

- Используется вытяжная установка серия Extra соответствующего типоразмера, в комплекте воздушный клапан с электропроводом (с возвратной пружиной). При необходимости, вытяжная установка может быть замена на больший или меньший типоразмер.
- В состав модуля VF входят воздушные клапаны притока и рециркуляции, с электроприводами. Воздушные клапаны монтируются на оборудовании или поставляются отдельно.

Канальный осушитель воздуха

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Pool DH Lite	15-35 м ²	481 600
2000 Pool DH Lite	40-60 м ²	529 900
2700 Pool DH Lite	50-80 м ²	742 100
3700 Pool DH Lite	70-120 м ²	982 500
4500 Pool DH Lite	80-130 м ²	1 217 100
6000 Pool DH Lite	120-160 м ²	1 303 900
8000 Pool DH Lite	160-200 м ²	1 789 500
10000 Pool DH Lite	180-220 м ²	1 881 200

Pool DH Lite – канальный осушитель с подмесом наружного воздуха, без пульта и нагревателя. Управление влажностью производится с помощью выносного гигростата (приобретается отдельно).

ПВУ с камерой смешения и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна*	Цена, рубли
1000 Aqua Pool Mix	15-35 м ²	354 100
2000 Aqua Pool Mix	40-60 м ²	482 100
2700 Aqua Pool Mix	50-80 м ²	657 100
3700 Aqua Pool Mix	70-120 м ²	707 300
4500 Aqua Pool Mix	80-130 м ²	805 200
6000 Aqua Pool Mix	120-160 м ²	862 500

Серия **Aqua Pool Mix** по составу аналогична серии Aqua, к которой добавлены камера смешения и отдельный вытяжной блок. Такая конфигурация обеспечивает необходимую подвижность воздуха в помещении бассейна за счет рециркуляции воздуха и осушение ассимиляцией влаги.

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

Оборудование для помещений бассейнов *продолжение*

ПУ с охладителем воздуха и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool F	15-35 м ²	416 100
2000 Aqua Pool F	40-60 м ²	457 600
2700 Aqua Pool F	50-80 м ²	580 900
3700 Aqua Pool F	70-120 м ²	595 700
4500 Aqua Pool F	80-130 м ²	679 300
6000 Aqua Pool F	120-160 м ²	712 700

Серия **Aqua Pool F** по составу аналогична серии Aqua F, но секция охлаждения установлена до секции нагревателя. В теплый период года на фреоновом охладителе происходит конденсационное осушение воздуха. Для работы охладителя требуется внешний ККБ.

ПВУ с рекуператором и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool RP	15-35 м ²	655 800
2000 Aqua Pool RP	40-60 м ²	791 700
2700 Aqua Pool RP	50-80 м ²	1 105 000
3700 Aqua Pool RP	70-120 м ²	1 153 300
4500 Aqua Pool RP	80-130 м ²	1 400 600
6000 Aqua Pool RP	120-160 м ²	1 521 700
8000 Aqua Pool RP	160-200 м ²	2 036 500
10000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	180-220 м ²	2 251 800
12000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		2 325 300
14000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		2 672 300
16000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		3 007 900
20000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		3 417 000
25000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		3 985 100
32000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		4 734 700

ПВУ со встроенным тепловым насосом и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool DH	15-35 м ²	707 100
2000 Aqua Pool DH	40-60 м ²	791 700
2700 Aqua Pool DH	50-80 м ²	1 105 000
3700 Aqua Pool DH	70-120 м ²	1 153 300
4500 Aqua Pool DH	80-130 м ²	1 400 600
6000 Aqua Pool DH	120-160 м ²	1 521 700
8000 Aqua Pool DH	160-200 м ²	2 036 500
10000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	180-220 м ²	2 251 800
12000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		2 325 300
14000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		2 672 300
16000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		3 007 900
20000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		3 417 000
25000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		3 985 100
32000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		4 734 700

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

ПВУ с выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool SM	15-35 м ²	491 900
2000 Aqua Pool SM	40-60 м ²	593 800
2700 Aqua Pool SM	50-80 м ²	828 800
3700 Aqua Pool SM	70-120 м ²	865 100
4500 Aqua Pool SM	80-130 м ²	1 050 500
6000 Aqua Pool SM	120-160 м ²	1 141 300
8000 Aqua Pool SM	160-200 м ²	1 604 500
10000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	180-220 м ²	1 786 900
12000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		1 840 300
14000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		2 058 600
16000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		2 266 200

Серия **Aqua Pool SM** позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха в помещении, осушение производится ассимиляцией влаги.

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Pool Pro	15-35 м ²	967 500
2000 Pool Pro	40-60 м ²	1 083 100
2700 Pool Pro	50-80 м ²	1 512 100
3700 Pool Pro	70-120 м ²	1 578 300
4500 Pool Pro	80-130 м ²	1 916 600
6000 Pool Pro	120-160 м ²	2 082 100
8000 Pool Pro	160-200 м ²	2 786 800
10000 Pool Pro (без смесительного узла)	180-220 м ²	3 081 700
12000 Pool Pro (без смесительного узла)		3 181 800
14000 Pool Pro (без смесительного узла)		3 656 900
16000 Pool Pro (без смесительного узла)		4 116 100
20000 Pool Pro (без смесительного узла)		5 066 200
25000 Pool Pro (без смесительного узла)		6 234 100
32000 Pool Pro (без смесительного узла)		7 853 500

Серия **Breezart Pool Pro** является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

ПУ со встроенным осушителем воздуха и выносным пультом управления

Серия **Breezart Aqua Pool** по составу аналогична серии Aqua с установленным модулем осушения DH. Требуемая влажность задается с пульта. Осушение воздуха в холодный период года производится за счет подачи наружного воздуха с низким содержанием влаги. В теплый период года, при температуре наружного воздуха выше +10°C, осушение производится модулем осушения DH. Цены - по запросу.

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

Под брендом **Airgy** производятся премиальные серии **Eco Pro** (улучшенная версия серии Pool Pro Eco) и **Eco RP** (улучшенная версия серии Aqua Pool RP). От вентустановок Breezart они отличаются пониженным энергопотреблением, оптимизированной структурной схемой и другими особенностями.



Опции WT и DS входят в комплектацию Airgy. Стоимость остальных опций на 50% выше, чем у Breezart

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
Airgy 1000 Eco Pro	15-35 м ²	1 451 300
Airgy 2000 Eco Pro	40-60 м ²	1 624 700
Airgy 2700 Eco Pro	50-80 м ²	2 268 100
Airgy 3700 Eco Pro	70-120 м ²	2 367 400
Airgy 4500 Eco Pro	80-130 м ²	2 874 800
Airgy 6000 Eco Pro	120-160 м ²	3 123 200
Airgy 8000 Eco Pro	160-200 м ²	4 180 100
Airgy 10000 Eco Pro (без смесительного узла)	180-220 м ²	4 622 500
Airgy 12000 Eco Pro (без смесительного узла)		4 772 700
Airgy 14000 Eco Pro (без смесительного узла)		5 485 300
Airgy 16000 Eco Pro (без смесительного узла)		6 174 200
Airgy 20000 Eco Pro (без смесительного узла)		7 599 300
Airgy 25000 Eco Pro (без смесительного узла)		9 351 100
Airgy 32000 Eco Pro (без смесительного узла)		11 780 200

ПВУ с пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
Airgy 1000 Eco RP	15-35 м ²	983 700
Airgy 2000 Eco RP	40-60 м ²	1 187 500
Airgy 2700 Eco RP	50-80 м ²	1 657 400
Airgy 3700 Eco RP	70-120 м ²	1 730 000
Airgy 4500 Eco RP	80-130 м ²	2 100 900
Airgy 6000 Eco RP	120-160 м ²	2 282 500
Airgy 8000 Eco RP	160-200 м ²	3 054 800
Airgy 10000 Eco RP (без смесительного узла)	180-220 м ²	3 377 700
Airgy 12000 Eco RP (без смесительного узла)		3 487 900
Airgy 14000 Eco RP (без смесительного узла)		4 008 400
Airgy 16000 Eco RP (без смесительного узла)		4 511 900
Airgy 20000 Eco RP (без смесительного узла)		5 125 500
Airgy 25000 Eco RP (без смесительного узла)		5 977 700
Airgy 32000 Eco RP (без смесительного узла)		7 102 000

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

Дополнительные опции для серий Pool

Код	Описание	Цена, рубли
CAV	Постоянный расход воздуха	Штатно для Pool Pro, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool DH VF. Остальные - по запросу.
LTP	Оттаивание испарителя, не совместима с опциями CH, CE	0 (штатная функция)
DS	Диспетчеризация (удаленный мониторинг и настройка)	52900 руб.
PH	Нагрев воды в бассейне	1000-2000 - 92200 руб., 2700-3700 - 118000 руб., 4500-6000 - 145000 руб., 8000-10000 - 196600 руб., 12000-14000 - 223600 руб., 16000 - 249400 руб., 20000 - 276400 руб., 25000 - 302200 руб., 32000 - 329200 руб.
WT	Т воздуха по Т воды (датчик TW232-SHT-1м)	5800 руб.
PW	Доп. водяной калорифер (преднагреватель для хол. климата)	По запросу
PE	Управление доп. электрокалорифером	52900 руб.
CW	Доп. водяной охладитель	По запросу
CF	Доп. фреоновый охладитель и управление ККБ	По запросу
CH	Переключение тепло-холод	1000-2000 - 131500 руб., 2700-3700 - 157300 руб., 4500-6000 - 184300 руб., 8000-10000 - 315700 руб., 12000-16000 - 525700 руб., 20000 - 788500 руб., 25000 - 1051300 руб., 32000 - 1314200 руб.
CE	Выносной конденсатор и переключение тепло-холод	1000-2000 - 249400 руб., 2700-3700 - 302200 руб., 4500-6000 - 355000 руб., 8000-10000 - 512200 руб., 12000-14000 - 749200 руб.,
CQ	Выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод	16000 - 775000 руб., 20000 - 1064900 руб., 25000 - 1353500 руб., 32000 - 1508200 руб.
CA	Переключение тепло-холод воздушными клапанами	1000-2000 - 249400 руб., 2700-3700 - 302200 руб., 4500-6000 - 355000 руб., 8000-10000 - 512200 руб., 12000-14000 - 749200 руб., 16000 - 775000 руб., 20000 - 1064900 руб., 25000 - 1353500 руб., 32000 - 1508200 руб.
EH	Электрокалорифер вместо водяного (до 6000 типоразмера)	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	2 400
CP-7	Дополнительный пульт VPD-173N с диагональю 7 дюймов (только главный экран и датчики), защита лицевой панели IP-65, только для Eco Pro, Eco RP, Pool Pro, Aqua Pool RP и Aqua Pool DH	46 500
CP-IP65	Замена штатного пульта на пульт VPD-132N-H с защитой лицевой панели IP-65, этот пульт можно размещать в помещении бассейна.	6 000

Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart

Модель	Код для заказа	Совместимые вентустановки Breezart (в т.ч. снятые с производства)	Цена, рубли
EU4-500	ФВК 300-150-200-G4	Устаревшие 350 - 500 Комфорт	1 500
EU4-500 Lux	ФВГ 410-170-48-G4	550 Lux, 550 Extra, 550 Aqua, 550 Lux SB, 350 - 550 Lite, 450 Lux RE, 900 Lux RE, устаревшие 350 - 500 Комфорт МК.	1 500
EU4-500 LuxSB	ФВКас-III-318-170-48-G4	Устаревшие 550 Lux SB, 350 - 550 Lite (до апреля 2019)	1 500
EU4-700RR	ФВК 250-250-300-3-G4	Устаревшие ПВУ 700 RR	1 500
EU4-800FC	ФВК 435-250-300-5-F7/25	Специальная серия 800 FC	3 200
EU4-1000	ФВК 436-220-250-4-G4	Устаревшие 1000 Комфорт, MC	2 800
EU4-1000W	ФВК 396-246-300-4-G4	Устаревшая модель 1000 W	3 100
EU4-1000 Aqua	ФВГ 490-250-48-G4	1000 Lux (PTC), 1000 Aqua, 1000 Mix, 1000 Extra	2 200
EU4-1000 RE	ФВГ 400-175-48-G4	1000 Lux RE	1 400
EU4-1000 RP PB	ФВГ 500-160-48-G4	1000 Lux RP PB	1 600
EU4-2000	ФВК 560-250-300-5-G4	2000 Lux, устаревшие 2000 MC	3 100
EU4-2000W	ФВК 560-300-300-5-G4	Устаревшая модель 2000 W	3 100
EU4-2000 Aqua	ФВГ 585-295-48-G4	2000 Aqua, 2000 Extra	2 500
EU4-3500	ФВК 690-440-300-6-G4	2500, 3500 Lux (все 2500-3700 до 2014 года)	3 900
EU4-3700 Aqua	ФВК 600-350-300-6-G4	2500-3700 Aqua, Extra и 2700 Lux, 3700 Lux с 2014 г.	3 300
EU4-4500	ФВК 530-530-300-5-G4	Устаревшие 4500 Lux (до 09.2016)	2 800
EU4-6000	ФВК 800-540-300-8-G4	4500 - 6000 Lux, Aqua, Extra	3 500
EU4-12000 Aqua	ФВК 790-865-300-8-G4	8000 - 12000 Aqua, 8000 - 12000 Aqua F/W	4 600
EU4-16000 Aqua	ФВК-1000-1040-300-10-G4/25	16000 Aqua, 16000 Aqua F/W	7 800
F7-500*	ФВК 410-170-300-5-F7/25	Фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500	2 700
F7-Carbon*	ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25	Угльно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500	7 300
F7-1000*	ФВК-500-250-300-5-F7/25	Фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-1000	3 500
F7-Carbon-1000*	ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25	Угльно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-1000	9 600

* Дополнительные фильтры тонкой очистки, корпуса для них см. на листе Опции